ÉDITION 3

MANORGA

ARCHIVE & BUREAU

SOLUTIONS DE STOCKAGE EN KIT DÉDIÉES AU SECTEUR ADMINISTRATIF

LIVRAISON INCLUSE

ALL INCLUSIVE, tout est inclus : 1 Besoin = 1 Kit complet

FABRICATION FRANÇAISE



RAYONNAGES - PLATES-FORMES - CLOISONS INDUSTRIELLES



*Dans ce catalogue, découvrez nos **solutions de stockage professionnelles** et **en kit** pour le secteur administratif.*

***Robustes, modulables et conçues pour durer,** elles représentent le choix idéal pour **optimiser votre espace de travail** actuel et **garantir un héritage durable** aux futures générations.*

> ***un outil durable à transmettre...***

*Avec **ManOrga et ses solutions**, vous êtes acteur du changement...*

DES RAYONNAGES INTERGÉNÉRATIONNELS

Avec la **robustesse et l'évolutivité** des produits ManOrga vous :

- Assurez la transmission de votre investissement aux nouvelles générations,
- Évitez la surconsommation,
- Agissez contre le gaspillage.

UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Avec une fabrication répartie sur **2 usines** dans les **Hauts-de-France** vous :

- Favorisez l'emploi de 300 collaborateurs en France,
- Achetez en circuit court,
- Réduisez votre empreinte carbone*.

UNE CONSOMMATION DURABLE

Avec des produits **réparables, recyclables et modulables** vous :

- Équipez vos espaces durablement,
- Investissez dans des solutions pérennes,
- Donnez de la modularité à votre stock.

**L'empreinte carbone désigne la mesure totale des émissions de gaz à effet de serre, exprimée en équivalent CO_2, résultant directement ou indirectement des activités d'une personne, d'une organisation, d'un produit ou d'un événement. Elle permet d'évaluer l'impact environnemental en termes de changement climatique.*

SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR L'ENSEMBLE DE NOTRE DÉMARCHE RSE !

RAYONNAGES À POTEAUX / TABLETTES



RAYONNAGES À ÉCHELLES / LISSES



LEXIQUE

1 Poteaux

Munis de perforations servant à accrocher les tablettes ou le croisillon de stabilité.

2 Tablettes

Elles se fixent directement aux poteaux ou par l'intermédiaire de clips (selon le modèle de rayonnages).

Il existe deux types de tablettes :

- A **LES TABLETTES TUBULAIRES :** Privilégiées pour le stockage de charges conditionnées (cartons, caisses, boîtes d'archives...).
- B **LES TABLETTES TÔLÉES :** Privilégiées pour toutes les charges en vrac ou en petit conditionnement (quincaillerie, bombes de peinture, fournitures de bureau...).

3 Recouvrements

Principalement utilisés avec les tablettes tubulaires, ils sont nécessaires pour le stockage de petits produits (petits cartons, boîtes, flacons, bouteilles...). Ils assurent un meilleur confort d'utilisation ainsi qu'une bonne répartition des charges sur l'ensemble des tubes de la tablette.

4 Échelles

Deux poteaux réunis constituent une échelle. Ceux-ci peuvent être reliés par une tôle ou par des traverses et diagonales (selon modèle).

5 Lisses

Une paire de lisses est nécessaire pour constituer un niveau de rayonnage dit « longue portée ». Elles s'accrochent dans les perforations d'échelles et peuvent être conçues pour recevoir un platelage.

6 Platelage

Il s'agit d'un recouvrement qui est déposé sur deux lisses afin de constituer un niveau.

Finitions :

Peinture époxy : grâce à une large gamme de coloris RAL, ManOrga vous permet de personnaliser vos solutions et d'harmoniser votre équipement avec votre environnement ! Consultez-nous.
Galvanisée : traitement industriel de l'acier, évitant la corrosion liée à un environnement intérieur. Cette finition est utilisée sur les solutions prévues pour le stockage de produits gras ou salissants.

AVEC CE GUIDE D'ACHAT, CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT !

TYPES DE CHARGES	SOLUTIONS	USAGES							CHARGES MAXIMUM*		CAS D'USAGES	FINITION STANDARD *(voir p.3)*		
		Stockage de fournitures en vrac	Stockage de fournitures conditionnées	Stockage d'archives	Stockage sécurisé	Gain et aménagement d'espaces	Déplacement de charges	Espace de stationnement	Par niveau	Par travée		Peinte :	Galvanisée	
Charges légères	**FLIP** 	Cartons, matériels, composants informatiques, fournitures de bureau, archives, petites boîtes, crayons...							217 kg	1500 kg	Réserves informatiques, réserves de documents, réserves produits d'entretien...	Poteaux **(gris anthracite RAL 7024)** et tablettes **(gris perle RAL 7035)**		p.6
	FLICLASS 	Boîte d'archives, fournitures de bureau, archives, classeurs...							125 kg	1500 kg				p.8
	QUICK'TUBE 			Boîtes d'archives, cartons, classeurs...					195 kg	1200 kg	Salles d'archives, réserve de documents	Structure complète **(gris anthracite RAL 7024)**		p.10
	EPSILON 	Cartons, fournitures de bureau, archives, petites boîtes, crayons...			Cartons, fournitures de bureau, archives, petites boîtes, crayons...				129 kg	1600 kg	Bureau, accueil...	Échelles **(gris anthracite RAL 7024)** Tablettes **(gris perle RAL 7035)**		p.12
Charges lourdes	**EPSIVOL ONE** 		Gros cartons, composants informatiques (boîtier d'ordinateur, écran, clavier...), produits d'entretien lourds...						500 kg	2500 kg	Réserves informatiques, Zones d'archivage, Réserves produits d'entretien...	Lisses **(gris perle RAL 7035)**	Échelles	p.16
	EPSIVOL 								948 kg	4500 kg		Échelles **(gris anthracite RAL 7024)** et lisses **(gris perle RAL 7035)**		p.17
-	**BASE MOBILE** 			Solution astucieuse qui permet d'augmenter la capacité de stockage. *(adaptable avec les rayonnages Flip, Fliclass, Epsiline ou Epsilon)*					-		Salles d'archives des bibliothèques, musées, laboratoires, notaires...	À définir lors du projet		p.18
	CHARIOT 						Solutions permettant la réduction des TMS (troubles musculo-squelettiques)		-		Tout type d'environnement	Structure complète **(gris anthracite RAL 7024)**		p.19
	CLEVERPARK 							Solution pour favoriser l'écomobilité et accompagner les démarches R.S.E des collectivités et des établissements privés.	-		Aux abords des entreprises, d'un moyen de transport en commun...	Poteaux, bardage et porte : **(gris anthracite RAL 7024)** Toiture : **(blanc RAL 9010 sur la face intérieure et gris clair RAL 7016 sur la face extérieure)**		p.20

**Les capacités de charge indiquées s'entendent maximales et uniformément réparties. Celles-ci varient selon dimensions et conditions d'utilisations, nous consulter.*

Solution compatible avec cet usage

Solution non compatible avec cet usage

SOLUTIONS POUR
STOCKER LES FOURNITURES LÉGÈRES EN VRAC OU CONDITIONNÉES ET LES ARCHIVES



Rayonnage "Epsilon" à retrouver en page 12

SCANNEZ-MOI pour découvrir la solution en vidéo

SOLUTION FLIP :
Rayonnage à tablettes tubulaires préconisé pour les charges conditionnées jusqu'à 217 kg. Le stockage de petites fournitures est également possible grâce aux recouvrements de tablette.

SOLUTION FLICLASS :
Rayonnage à tablettes tôlées préconisé pour les charges en vrac jusqu'à 125 kg.
Voir en page 8.

RAYONNAGE FLIP

SOLUTION LIVRÉE

- Solution professionnelle conçue pour un usage intensif et durable.
- Rayonnage polyvalent peint conçu pour le rangement de tout matériel conditionné de faible charge : cartons, matériels informatiques, fournitures de bureau, archives.
- Tablettes munies de dessus isobois pour les produits de petites dimensions (petites boîtes, crayons, ...).
- Le rayonnage bénéficie d'une conception ingénieuse qui permet un montage simple et rapide, sans vis ni boulon.
- Votre besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajoutez, retirez ou déplacez des tablettes facilement et sans démonter toute la structure.

KIT ÉLÉMENT DÉPART
À partir de
156,26 € H.T. (LIVRÉ)

Coloris standards :
Poteaux gris anthracite RAL 7024
Tablettes gris perle RAL 7035

Votre kit prêt à l'utilisation, tout est inclus :
- 4 (élément départ) ou 2 (élément suivant) poteaux perforés
- 5 tablettes tubulaires « monobloc »
- Pieds plastique
- Dessus isobois

Niveau supplémentaire :
- 1 tablette tubulaire « monobloc » et 1 dessus Isobois

[(1)] *Il est impératif de vérifier les capacités de charges maximales de votre solution. Installation avant toute commande de niveaux supplémentaires, nous consulter.*



Fig. Flip 5 niveaux, éléments départ + suivant, H. 2000 x L. (2 x 1000) x P. 400 mm.

SCANNEZ-MOI pour découvrir la simplicité de montage de la solution

Rayonnage Flip - 5 niveaux de stockage tubulaires avec recouvrement*

Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire**	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/ niveau**	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)
2000 mm	1000 mm	300 mm	170 kg	ZARAYFLIP10305ED1	156,26 €(1)	ZARAYFLIP10305ES1	131,48 €(1)	ZANIVSUPFLIP1030I	21,34 €(1)
		400 mm	186 kg	ZARAYFLIP10405ED1	175,79 €(1)	ZARAYFLIP10405ES1	151,01 €(1)	ZANIVSUPFLIP1040I	25,25 €(1)
		500 mm	217 kg	ZARAYFLIP10505ED1	196,97 €(1)	ZARAYFLIP10505ES1	172,18 €(1)	ZANIVSUPFLIP1050I	29,49 €(1)
		700 mm	205 kg	ZARAYFLIP10705ED1	218,69 €(1)	ZARAYFLIP10705ES1	193,90 €(1)	ZANIVSUPFLIP1070I	33,83 €(1)
	1250 mm	300 mm	122 kg	ZARAYFLIP12305ED1	174,50 €(1)	ZARAYFLIP12305ES1	149,72 €(1)	ZANIVSUPFLIP1230I	24,99 €(1)
		400 mm	115 kg	ZARAYFLIP12405ED1	196,93 €(1)	ZARAYFLIP12405ES1	172,14 €(1)	ZANIVSUPFLIP1240I	29,48 €(1)
		500 mm	132 kg	ZARAYFLIP12505ED1	216,60 €(1)	ZARAYFLIP12505ES1	191,82 €(1)	ZANIVSUPFLIP1250I	33,41 €(1)
		700 mm	139 kg	ZARAYFLIP12705ED1	238,39 €(1)	ZARAYFLIP12705ES1	213,61 €(1)	ZANIVSUPFLIP1270I	37,76 €(1)
	1500 mm	300 mm	71 kg	ZARAYFLIP15305ED1	186,42 €(1)	ZARAYFLIP15305ES1	161,64 €(1)	ZANIVSUPFLIP1530I	27,38 €(1)
		400 mm	76 kg	ZARAYFLIP15405ED1	209,25 €(1)	ZARAYFLIP15405ES1	184,47 €(1)	ZANIVSUPFLIP1540I	31,94 €(1)
		500 mm	92 kg	ZARAYFLIP15505ED1	233,10 €(1)	ZARAYFLIP15505ES1	208,31 €(1)	ZANIVSUPFLIP1550I	36,71 €(1)
		700 mm	112 kg	ZARAYFLIP15705ED1	257,56 €(1)	ZARAYFLIP15705ES1	232,78 €(1)	ZANIVSUPFLIP1570I	41,60 €(1)

**Conditions du tarif livré, voir page 24. **Capacité de charge maximale par travée : 1 500 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties).*
(1) 24 heures départ, voir page 24.

SOLUTIONS POUR

STOCKER LES FOURNITURES LÉGÈRES EN VRAC OU CONDITIONNÉES ET LES ARCHIVES

SOLUTION FLICLASS :
Rayonnage à tablettes tôlées préconisé pour les charges en vrac jusqu'à 125 kg.

SOLUTION FLIP :
Rayonnage à tablettes tubulaires préconisé pour les charges conditionnées jusqu'à 217 kg. Le stockage de petites fournitures est également possible grâce aux recouvrements de tablette. Voir en page 6.

RAYONNAGE FLICLASS

SOLUTION LIVRÉE

SCANNEZ-MOI
pour découvrir
la solution en vidéo

SCANNEZ-MOI
pour découvrir
la simplicité
de montage
de la solution



Fig. Fliclass 5 niveaux, éléments départ + suivant, H. 2000 x L. (2 x 1000) x P. 400 mm.

- Solution professionnelle conçue pour un usage intensif et durable.
- Rayonnage polyvalent peint conçu pour le rangement de tout matériel conditionné ou non avec une faible charge : cartons, matériels informatiques, fournitures de bureau, archives, classeurs...
- Le rayonnage bénéficie d'une conception ingénieuse qui permet un montage simple et rapide, sans vis ni boulon.
- Votre besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajoutez, retirez ou déplacez des tablettes facilement et sans démonter toute la structure.

KIT ÉLÉMENT DÉPART
À partir de
172,21 € H.T. (LIVRÉ)

Coloris standards :
Poteaux gris anthracite RAL 7024
Tablettes gris perle RAL 7035

Votre kit prêt à l'utilisation, tout est inclus :
- 4 (élément départ) ou 2 (élément suivant) poteaux perforés
- 5 tablettes tôlées
- Pieds plastique

Niveau supplémentaire :
- 1 tablette tôlée

Rayonnage Fliclass - 5 niveaux de stockage tôlés*

Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire**	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/ niveau**	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)
2000 mm	1000 mm	300 mm	125 kg	ZAFLICLAS10305ED1	172,21 €(1)	ZAFLICLAS10305ES1	141,87 €(1)	ZANSUPFLICLAS1030	20,63 €(1)
		366 mm	125 kg	ZAFLICLAS10365ED1	166,07 €(1)	ZAFLICLAS10365ES1	141,73 €(1)	ZANSUPFLICLAS1036	21,93 €(1)
		400 mm	125 kg	ZAFLICLAS10405ED1	184,07 €(1)	ZAFLICLAS10405ES1	153,71 €(1)	ZANSUPFLICLAS1040	24,55 €(1)
		500 mm	125 kg	ZAFLICLAS10505ED1	254,49 €(1)	ZAFLICLAS10505ES1	224,13 €(1)	ZANSUPFLICLAS1050	38,61 €(1)
		700 mm	125 kg	ZAFLICLAS10705ED1	287,66 €(1)	ZAFLICLAS10705ES1	257,31 €(1)	ZANSUPFLICLAS1070	45,18 €(1)
	1250 mm	300 mm	110 kg	ZAFLICLAS12305ED1	227,84 €(1)	ZAFLICLAS12305ES1	197,49 €(1)	ZANSUPFLICLAS1230	31,74 €(1)
		366 mm	110 kg	ZAFLICLAS12365ED1	216,24 €(1)	ZAFLICLAS12365ES1	191,90 €(1)	ZANSUPFLICLAS1236	31,97 €(1)
		400 mm	110 kg	ZAFLICLAS12405ED1	233,55 €(1)	ZAFLICLAS12405ES1	203,19 €(1)	ZANSUPFLICLAS1240	34,42 €(1)
		500 mm	110 kg	ZAFLICLAS12505ED1	272,63 €(1)	ZAFLICLAS12505ES1	242,26 €(1)	ZANSUPFLICLAS1250	42,20 €(1)
		700 mm	110 kg	ZAFLICLAS12705ED1	322,31 €(1)	ZAFLICLAS12705ES1	291,96 €(1)	ZANSUPFLICLAS1270	52,06 €(1)

*Conditions du tarif livré, voir page 24. **Capacité de charge maximale par travée : 1 500 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties).
(1) 24 heures départ, voir page 24.*



Astuce :
Sur demande, il est possible de mixer deux types de tablettes (tôlé et tubulaire) sur la même installation.
Contactez-nous !

PRODUIRE NOS ENERGIES RENOUVELABLES

Grâce à la mise en place de plusieurs milliers de panneaux photovoltaïques sur ses toitures, **ManOrga produit et consomme 40% de son énergie électrique** localement et à faible impact carbone.

Découvrez tous les engagements ManOrga en page 2.

RAYONNAGE QUICK'TUBE

SOLUTION LIVRÉE



Fig. Quick'tube 7 niveaux, éléments départ + suivant, H. 2000 x L. (2 x 1000) x P. 366 mm.

- Rayonnage professionnel à tablettes tubulaires spécialement conçu pour le stockage de boîtes d'archives jusqu'à 195 kg/niveau.
- Grâce à la profondeur de tablette de 700 mm, cette solution offre la flexibilité de s'installer entre deux allées piétonnes, permettant ainsi un rayonnage stable sans système de croisillon.
- Pour le stockage de boîtes de petites dimensions, il est nécessaire d'équiper les tablettes de revêtements isobois disponibles en option.
- Votre besoin initial évolue ? Le rayonnage aussi. Ajoutez, retirez ou déplacez des tablettes facilement et sans démonter toute la structure.

KIT ÉLÉMENT DÉPART
À partir de
164,83 € H.T. (LIVRÉ)

Coloris standards :

Poteaux et tablettes gris anthracite
RAL 7024

Votre kit prêt à l'utilisation, tout est inclus :
- 4 (élément départ) ou 2 (élément suivant) poteaux perforés
- 7 tablettes tubulaires « monobloc »
- Pieds plastique

Rayonnage Quick'Tube - 7 niveaux de stockage tubulaires (recouvrement en option)*

Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Option 7 isobois**	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/ niveau**	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)
2000 mm	1000 mm	366 mm	160 kg	ZQARCHIVES1036ED1	**164,83 €**(1)	ZQARCHIVES1036ES1	**142,97 €**(1)	ZQLOT7ISOBOIS1036	**22,38 €**(1)
		700 mm	195 kg	ZQARCHIVES1070ED1	**210,50 €**(1)	ZQARCHIVES1070ES1	**188,59 €**(1)	ZQLOT7ISOBOIS1070	**37,22 €**(1)
	1250 mm	366 mm	104 kg	ZQARCHIVES1236ED1	**183,35 €**(1)	ZQARCHIVES1236ES1	**161,47 €**(1)	ZQLOT7ISOBOIS1236	**26,07 €**(1)
		700 mm	129 kg	ZQARCHIVES1270ED1	**230,77 €**(1)	ZQARCHIVES1270ES1	**208,92 €**(1)	ZQLOT7ISOBOIS1270	**41,00 €**(1)
	1500 mm	366 mm	71 kg	ZQARCHIVES1536ED1	**194,67 €**(1)	ZQARCHIVES1536ES1	**172,82 €**(1)	ZQLOT7ISOBOIS1536	**29,82 €**(1)
		700 mm	112 kg	ZQARCHIVES1570ED1	**244,93 €**(1)	ZQARCHIVES1570ES1	**223,06 €**(1)	ZQLOT7ISOBOIS1570	**55,66 €**(1)

Conditions du tarif livré, voir page 24. **Capacité de charges maximale par travée : 1 200 kg (charges uniformément réparties).* (1) ***24 heures départ, voir page 24.*



Astuce :

La dimension de tablette **1500 x 700 mm** est la solution la plus économique au mètre linéaire de boîtes stockées.



REVÊTEMENTS DE TABLETTE ISOBOIS

- Nécessaires pour le stockage de petites boîtes d'archives.
- Livrés en lot de 7 dessus.

SOLUTIONS MODULABLES POUR
STOCKER **LES DIFFÉRENTES FOURNITURES DE BUREAU**



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
la solution en vidéo

CONFIGURATION AVEC ÉCHELLES OUVERTES :
Structure standard préconisée pour l'aménagement d'une zone de stockage à accès libre, comme dans un bureau.

CONFIGURATION AVEC ÉCHELLES FERMÉES :
Finition préconisée lorsque le rayonnage est équipé d'accessoires optionnels tels que des portes, des tiroirs ou des fonds.



Fig. Epsilon 5 niveaux avec échelles ouvertes, élément départ H. 2000 x L. 1000 x P. 366 mm.

Fig. Epsilon 5 niveaux avec échelles fermées, élément départ H. 2000 x L. 1000 x P. 366 mm.

RAYONNAGE EPSILON

SOLUTION LIVRÉE

- Rayonnage alliant esthétisme et modularité conçu pour s'intégrer dans un bureau (aucune perforation en façade des échelles et coloris tendance).
- Munis de tablettes tôlées idéales pour le rangement de fournitures (classeurs, boîtes, bannettes, ramettes de papier, etc.) jusqu'à 129 kg/niveau.
- Les accessoires supplémentaires tels que les fonds, les portes, les tiroirs, les séparations et les tablettes de consultation offrent une flexibilité unique au rayonnage, répondant ainsi à divers besoins et utilisations.

KIT ÉLÉMENT DÉPART
À partir de
176,83 € H.T. (LIVRÉ)

Coloris standards :

Échelles gris anthracite RAL 7024

Tablettes gris perle RAL 7035

Votre kit prêt à l'utilisation, tout est inclus :
- 2 (élément départ) ou 1 (élément suivant) échelle(s). *(échelle ouverte à assembler, échelle fermée assemblée en usine)*
- 5 tablettes tôlées
- Pieds plastique
- Croisillon arrière sur tous les éléments

Niveau supplémentaire[1] :
- 1 tablette tôlée

Rayonnage Epsilon - 5 niveaux de stockage tôlés - Échelles ouvertes*

Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire**	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/ niveau**	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)
2000 mm	1000 mm	300 mm	105 kg	ZDRAYTOLO10305ED1	**176,83 €**[1]	ZDRAYTOLO10305ES1	**147,44 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE10301	**18,46 €**[1]
		388 mm	109 kg	ZDRAYTOLO10385ED1	**203,97 €**[1]	ZDRAYTOLO10385ES1	**167,78 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE10381	**21,69 €**[1]
		500 mm	129 kg	ZDRAYTOLO10505ED1	**235,42 €**[1]	ZDRAYTOLO10505ES1	**194,41 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE10501	**27,28 €**[1]
	1250 mm	300 mm	85 kg	ZDRAYTOLO12305ED1	**208,89 €**[1]	ZDRAYTOLO12305ES1	**170,85 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE12301	**23,13 €**[1]
		388 mm	91 kg	ZDRAYTOLO12385ED1	**230,44 €**[1]	ZDRAYTOLO12385ES1	**191,24 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE12381	**26,99 €**[1]
		500 mm	106 kg	ZDRAYTOLO12505ED1	**263,32 €**[1]	ZDRAYTOLO12505ES1	**222,32 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE12501	**32,84 €**[1]

Rayonnage Epsilon - 5 niveaux de stockage tôlés - Échelles fermées*

Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire**	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/ niveau**	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)
2000 mm	1000 mm	300 mm	105 kg	ZDRAYTOLF10305ED1	**229,45 €**[1]	ZDRAYTOLF10305ES1	**160,92 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE10301	**18,46 €**[1]
		388 mm	109 kg	ZDRAYTOLF10385ED1	**254,45 €**[1]	ZDRAYTOLF10385ES1	**181,46 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE10381	**21,69 €**[1]
		500 mm	129 kg	ZDRAYTOLF10505ED1	**292,86 €**[1]	ZDRAYTOLF10505ES1	**214,61 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE10501	**27,28 €**[1]
	1250 mm	300 mm	85 kg	ZDRAYTOLF12305ED1	**252,87 €**[1]	ZDRAYTOLF12305ES1	**184,29 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE12301	**23,13 €**[1]
		388 mm	91 kg	ZDRAYTOLF12385ED1	**280,89 €**[1]	ZDRAYTOLF12385ES1	**207,95 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE12381	**26,99 €**[1]
		500 mm	106 kg	ZDRAYTOLF12505ED1	**320,75 €**[1]	ZDRAYTOLF12505ES1	**242,48 €**[1]	ZDNIVSUPTOLE12501	**32,84 €**[1]

**Conditions du tarif livré, voir page 24. **Capacité de charge maximale par travée : 1 600 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties).*
[1] 24 heures départ, voir page 24.

[1] Il est impératif de vérifier les capacités de charges maximales de votre solution. Installation avant toute commande de niveaux supplémentaires, nous consulter.

ACCESSOIRES

IDÉALS POUR CONCEVOIR LE **RAYONNAGE EPSILON**
QUI **S'ADAPTE À TOUS LES USAGES**



1 Epsilon - Casier de rangement avec 4 séparations droites*

Dimensions		Référence	Prix € H.T. (livré)
Longueur	Profondeur		
1000 mm	300 mm	ZDCAS4SEPADRO1030	**35,44 €**
	388 mm	ZDCAS4SEPADRO1038	**38,94 €**
	500 mm	ZDCAS4SEPADRO1050	**41,33 €**
1250 mm	300 mm	ZDCAS4SEPADRO1230	**41,59 €**
	388 mm	ZDCAS4SEPADRO1238	**45,09 €**
	500 mm	ZDCAS4SEPADRO1250	**47,48 €**

**Casier avec faces avant et arrière d'une hauteur de 100 mm. Rainures tous les 50 mm pour insérer les séparations.*

1 Epsilon - Casier de rangement avec 4 séparations inclinées*

Dimensions		Référence	Prix € H.T. (livré)
Longueur	Profondeur		
1000 mm	300 mm	ZDCAS4SEPAINC1030	**58,62 €**
	388 mm	ZDCAS4SEPAINC1038	**62,08 €**
	500 mm	ZDCAS4SEPAINC1050	**63,27 €**
1250 mm	300 mm	ZDCAS4SEPAINC1230	**68,87 €**
	388 mm	ZDCAS4SEPAINC1238	**72,32 €**
	500 mm	ZDCAS4SEPAINC1250	**73,52 €**

**Casier avec faces avant (hauteur 100 mm) et arrière (hauteur 200 mm) pour insérer les séparations inclinées. Rainures tous les 50 mm pour insérer celles-ci.*



2 Lot de 4 séparations coulissantes pour tablettes*

Dimensions		Référence	Prix € H.T. (livré)
Hauteur	Profondeur		
150 mm	300	ZDSEPCOULIS1530P1	**29,43 €**
	388	ZDSEPCOULIS1538P1	**32,84 €**
	500	ZDSEPCOULIS1550P1	**43,11 €**
200 mm	300	ZDSEPCOULIS2030P1	**34,88 €**
	388	ZDSEPCOULIS2038P1	**40,37 €**
	500	ZDSEPCOULIS2050P1	**48,20 €**
250 mm	300	ZDSEPCOULIS2530P1	**42,67 €**
	388	ZDSEPCOULIS2538P1	**51,25 €**
	500	ZDSEPCOULIS2550P1	**61,74 €**

**RAL 7035.*

3 Fonds tôlés peints - Livrés en modules*

Dimensions		Référence	Prix € H.T. (livré)
Longueur	Hauteur		
1000 mm	1000	ZDFONDTOLE1010PX1	**43,63 €**
	2000	ZDFONDTOLE2010PX1	**72,69 €**
1250 mm	1000	ZDFONDTOLE1012PX1	**46,00 €**
	2000	ZDFONDTOLE2012PX1	**83,62 €**

**RAL 7035.*



4 Tiroirs téléscopiques sur glissières - Hauteur 150 mm

Dimensions		Référence	Prix € H.T. (livré)
Longueur	Profondeur		
1000 mm	388	ZDTIRCOULIS1038X1	**189,89 €**
	500	ZDTIRCOULIS1050X1	**202,86 €**
1250 mm	388	ZDTIRCOULIS1238X1	**194,28 €**
	500	ZDTIRCOULIS1250X1	**208,02 €**

**Capacité de charge max. 50 kg (respecter la charge maximum par travée). RAL 7035.*

5 Portes avec serrure*

Dimensions		Référence	Prix € H.T. (livré)
Longueur	Hauteur		
1000 mm	1000	ZDPORTEBATT1010X1	**363,56 €**
	2000	ZDPORTEBATT2010X1	**470,20 €**
1250 mm	1000	ZDPORTEBATT1012X1	**440,04 €**
	2000	ZDPORTEBATT2012X1	**543,66 €**

**RAL 7035.*



Tablettes téléscopiques de consultation*

Dimensions		Référence	Prix € H.T. (livré)
Longueur	Profondeur		
1000 mm	388	ZDTABTELESCO1038	**123,42 €**
1250 mm	388	ZDTABTELESCO1238	**128,72 €**

**Capacité de charge max. 50 kg (respecter la charge maximum par travée). RAL 7035.*

LE RAYONNAGE EPSILON, PLUS QU'UNE SOLUTION, UN CONCEPT !

Grâce aux **kits** et **accessoires** disponibles dans ce catalogue, il est possible de créer cette armoire **design & tendance**.

RAYONNAGE + PORTE + FOND D'ARMOIRE = CETTE ARMOIRE

ZDRAYTOLF10305ED1 x 1 unité (page 13)
ZDPORTEBATT1010X1 x 1 unité (page 15)
ZDFONDTOLE1010PX1 x 1 unité (page 15)



SOLUTIONS POUR

STOCKER **LES PRODUITS LOURDS ET VOLUMINEUX**

SOLUTION EPSIVOL ONE :
Rayonnage longue portée optimisé pour les besoins les plus courants, jusqu'à 500 kg/niveau.

SOLUTION EPSIVOL :
Rayonnage longue portée permettant une plage de charges de stockage plus élargie jusqu'à 1500 kg/niveau.



RAYONNAGES EPSIVOL ONE / EPSIVOL

SOLUTIONS LIVRÉES

- Solutions longue portée pour répondre aux besoins de stockage de produits volumineux et lourds (jusqu'à 500 kg/niveau et 2500 kg/travée pour l'Epsivol one, et jusqu'à 1500 kg/niveau et 4500 kg/travée pour l'Epsivol).
- Pour répondre aux besoins les plus exigeants et/ou spécifiques, ces rayonnages peuvent se compléter d'une large gamme d'accessoires (nous consulter pour vos projets ou utiliser le formulaire en page 22).
- Votre besoin initial évolue ? Évolutif et durable, ce rayonnage s'adapte aux nouveaux besoins de votre activité, en ajoutant des niveaux ou travées supplémentaires[1].

[1]Il est impératif de vérifier les capacités de charges maximales de votre solution. Installation avant toute commande de niveaux supplémentaires, nous consulter.

KIT ÉLÉMENT DÉPART
À partir de
171,03 € H.T. (LIVRÉ)

Coloris standards :

Échelles galvanisées* — Échelles peintes gris anthracite RAL 7024** — Lisses grises RAL 7035

Votre kit prêt à l'utilisation, tout est inclus :
- 2 (élément départ) ou 1 (élément suivant) échelle(s) assemblée(s)
- 2 niveaux* (4 lisses avec 2 platelages en aggloméré) ou 3 niveaux** (6 lisses avec 3 platelages en aggloméré)
- Fixations sol
- Goupilles de sécurité
- Platines de calage

Niveau supplémentaire[1] :
- 2 lisses avec platelage en aggloméré
- 4 goupilles de sécurité

** Spécifique au rayonnage Epsivol One. **Spécifique au rayonnage Epsivol*



Fig.: Epsivol 3 niveaux, éléments départ + suivant, H. 2000 x L. (2 x 1500) x P. 600 mm.

SCANNEZ-MOI pour découvrir la solution en vidéo

SCANNEZ-MOI pour découvrir la simplicité de montage

Epsivol One - 2 niveaux de stockage*

Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire**	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/ niveau**	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)
1750 mm	1000 mm	400 mm	496 kg	BRRAYOSLD171040D1	**171,03 €**	BRRAYOSLD171040S1	**115,63 €**	BRNIVSUPRSLD10401	**30,11 €**
		500 mm	496 kg	BRRAYOSLD171050D1	**178,42 €**	BRRAYOSLD171050S1	**121,62 €**	BRNIVSUPRSLD10501	**32,41 €**
	1250 mm	400 mm	410 kg	BRRAYOSLD171240D1	**182,73 €**	BRRAYOSLD171240S1	**127,32 €**	BRNIVSUPRSLD12401	**35,96 €**
			500 kg	BRRAYOSLD171240D2	**214,57 €**	BRRAYOSLD171240S2	**159,17 €**	BRNIVSUPRSLD12402	**51,88 €**
		500 mm	410 kg	BRRAYOSLD171250D1	**191,24 €**	BRRAYOSLD171250S1	**134,43 €**	BRNIVSUPRSLD12501	**38,81 €**
			500 kg	BRRAYOSLD171250D2	**223,08 €**	BRRAYOSLD171250S2	**166,28 €**	BRNIVSUPRSLD12502	**54,74 €**
	1500 mm	400 mm	354 kg	BRRAYOSLD171540D1	**205,00 €**(1)	BRRAYOSLD171540S1	**149,59 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15401	**47,09 €**(1)
			500 kg	BRRAYOSLD171540D2	**237,53 €**(1)	BRRAYOSLD171540S2	**182,12 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15402	**63,36 €**(1)
		500 mm	354 kg	BRRAYOSLD171550D1	**216,45 €**(1)	BRRAYOSLD171550S1	**159,64 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15501	**51,42 €**(1)
			500 kg	BRRAYOSLD171550D2	**248,98 €**(1)	BRRAYOSLD171550S2	**192,17 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15502	**67,68 €**(1)
2000 mm	1000 mm	400 mm	496 kg	BRRAYOSLD201040D1	**182,75 €**	BRRAYOSLD201040S1	**121,49 €**	BRNIVSUPRSLD10401	**30,11 €**
		500 mm	496 kg	BRRAYOSLD201050D1	**190,56 €**	BRRAYOSLD201050S1	**127,68 €**	BRNIVSUPRSLD10501	**32,41 €**
	1250 mm	400 mm	410 kg	BRRAYOSLD201240D1	**194,44 €**	BRRAYOSLD201240S1	**133,18 €**	BRNIVSUPRSLD12401	**35,96 €**
			500 kg	BRRAYOSLD201240D2	**226,29 €**	BRRAYOSLD201240S2	**165,03 €**	BRNIVSUPRSLD12402	**51,88 €**
		500 mm	410 kg	BRRAYOSLD201250D1	**203,37 €**	BRRAYOSLD201250S1	**140,50 €**	BRNIVSUPRSLD12501	**38,81 €**
			500 kg	BRRAYOSLD201250D2	**235,22 €**	BRRAYOSLD201250S2	**172,35 €**	BRNIVSUPRSLD12502	**54,74 €**
	1500 mm	400 mm	354 kg	BRRAYOSLD201540D1	**216,71 €**(1)	BRRAYOSLD201540S1	**155,45 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15401	**47,09 €**(1)
			500 kg	BRRAYOSLD201540D2	**249,24 €**(1)	BRRAYOSLD201540S2	**187,98 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15402	**63,36 €**(1)
		500 mm	354 kg	BRRAYOSLD201550D1	**228,58 €**(1)	BRRAYOSLD201550S1	**165,71 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15501	**51,42 €**(1)
			500 kg	BRRAYOSLD201550D2	**261,11 €**(1)	BRRAYOSLD201550S2	**198,24 €**(1)	BRNIVSUPRSLD15502	**67,68 €**(1)

Epsivol - 3 niveaux de stockage*

Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire ***	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/ niveau***	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)	Référence	Prix € H.T. (livré)
2000 mm	1500 mm	600 mm	465 kg	ZRRAYOSLD201560D1	**307,08 €**(1)	ZRRAYOSLD201560S1	**235,39 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD15601	**54,56 €**(1)
			792 kg	ZRRAYOSLD201560D2	**334,13 €**(1)	ZRRAYOSLD201560S2	**262,43 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD15602	**70,50 €**(1)
		800 mm	465 kg	ZRRAYOSLD201580D1	**330,06 €**(1)	ZRRAYOSLD201580S1	**260,54 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD15801	**63,67 €**(1)
			792 kg	ZRRAYOSLD201580D2	**377,86 €**(1)	ZRRAYOSLD201580S2	**308,34 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD15802	**79,61 €**(1)
	1800 mm	600 mm	384 kg	ZRRAYOSLD201860D1	**331,80 €**(1)	ZRRAYOSLD201860S1	**260,10 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD18601	**62,80 €**(1)
			683 kg	ZRRAYOSLD201860D2	**352,84 €**(1)	ZRRAYOSLD201860S2	**281,14 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD18602	**76,74 €**(1)
		800 mm	384 kg	ZRRAYOSLD201880D1	**358,80 €**(1)	ZRRAYOSLD201880S1	**289,28 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD18801	**73,72 €**(1)
			683 kg	ZRRAYOSLD201880D2	**400,60 €**(1)	ZRRAYOSLD201880S2	**331,08 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD18802	**87,19 €**(1)
	2000 mm	600 mm	633 kg	ZRRAYOSLD202060D1	**370,85 €**(1)	ZRRAYOSLD202060S1	**299,15 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD20601	**82,74 €**(1)
		800 mm	633 kg	ZRRAYOSLD202080D1	**421,33 €**(1)	ZRRAYOSLD202080S1	**351,81 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD20801	**94,10 €**(1)
	2500 mm	600 mm	470 kg	ZRRAYOSLD202560D1	**439,98 €**(1)	ZRRAYOSLD202560S1	**368,28 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD25601	**98,86 €**(1)
			948 kg	ZRRAYOSLD202560D2	**496,62 €**(1)	ZRRAYOSLD202560S2	**424,92 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD25602	**117,74 €**(1)
		800 mm	470 kg	ZRRAYOSLD202580D1	**476,48 €**(1)	ZRRAYOSLD202580S1	**406,96 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD25801	**112,48 €**(1)
			948 kg	ZRRAYOSLD202580D2	**533,11 €**(1)	ZRRAYOSLD202580S2	**463,59 €**(1)	ZRNIVSUPRSLD25802	**131,36 €**(1)
	3000 mm	600 mm	689 kg	ZRRAYOSLD203060D1	**549,26 €**	ZRRAYOSLD203060S1	**481,80 €**	ZRNIVSUPRSLD30601	**138,11 €**
			934 kg	ZRRAYOSLD203060D2	**562,89 €**	ZRRAYOSLD203060S2	**495,43 €**	ZRNIVSUPRSLD30602	**142,66 €**
		800 mm	689 kg	ZRRAYOSLD203080D1	**600,83 €**	ZRRAYOSLD203080S1	**531,31 €**	ZRNIVSUPRSLD30801	**153,93 €**
			934 kg	ZRRAYOSLD203080D2	**614,46 €**	ZRRAYOSLD203080S2	**544,94 €**	ZRNIVSUPRSLD30802	**158,47 €**

Conditions du tarif livré, voir page 24. **Définie par différentes dimensions de lisses (feuillure 45 x 36 mm ou 65 x 36 mm). Capacité de charge maximale par travée : 2 500 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties).*Définie par différentes dimensions de lisses (feuillure 45x36 , 65x36 ou 85x36). Capacité de charge maximale par travée : 4 500 kg (charges uniformément réparties).* (1) ***24 heures départ, voir page 24.***

BASE MOBILE

- Une solution astucieuse grâce à un système sur rail.
- Les rayonnages de ce catalogue sont conçus pour s'intégrer à la base mobile (Flip, Fliclass, Quick'tube, Epsilon).
- La base mobile est adaptée tant pour les pièces avec un accès complexe (caves, voutes, accès avec escaliers colimaçon) que pour les projets d'envergure.

PRINCIPE DE LA SOLUTION

- L'organisation des zones de stockage s'effectue grâce à un système de déplacement de rayonnages.
- Une solution qui permet de gagner 94% de stockage supplémentaire.



Installation fixe

Installation mobile

SOLUTION SUR MESURE, NOUS CONSULTER !



Fig. Base mobile Optim'roll avec du rayonnage Flip et Adaptiv.

Astuce :

Transmettez-nous votre besoin, notre équipe s'occupera de votre projet de A à Z (étude, plan, chiffrage, ...).

EXEMPLES DE RÉALISATIONS





CHARIOTS

Chariot 1 :

- Chariot en structure tubulaire, permettant le déplacement de cartons et caisses.
- Sa charge maximum de 400 kg lui permet de déplacer des charges importantes.
- Il sera l'allié de vos réserves pour des préparations de commandes, des déplacements de produits, ...



Chariot 4 niveaux		
Référence		Prix € H.T. (livré)
ABCHARIOT4N191260		**521,53 €**
Options	Référence	Prix € H.T. (livré)
Niveau supplémentaire 1250 x 600 mm	ABCHARINIVSUP1260	**65,18 €**
Poignée de manipulation	AEPOIGNEEMANIPULA	**11,63 €**

Caractéristiques :

- Hauteur : 1.950 mm - Longueur : 1.210 mm utile - Largeur : 600 mm.
- Roues Ø 200 mm bandage semi-élastique noir.
- Tablettes tubulaires 1.250 x 600 mm.
- Base avec plateau aggloméré 8 mm.
- Tablettes supérieures avec plateau isobois.
- 2 Roues fixes et 2 roues pivotantes (disposition rectangle uniquement).
- Niveaux livrés avec goupilles de sécurité.
- Charge : 400 kg maximum et uniformément répartis sur le chariot.
- **Niveau supplémentaire :** Constitué d'une tablette, d'un recouvrement isobois et des goupilles de sécurité.

Chariot 2 :

- Idéal pour déplacer vos armoires, ainsi que vos cartons volumineux et lourds dans vos espaces.
- Véritable allié du quotidien pour transporter les documents administratifs, matériels informatiques, bacs, caisses...
- Ce chariot est une réelle solution pour réduire les TMS* liés à la manipulation d'objets et optimiser votre temps.
- La large surface de plateau et sa grande capacité de charge (400 kg) permettent le chargement des produits les plus courants.



Chariot avec plateau contreplaqué 8 mm		
Référence		Prix € H.T. (livré)
AJCHARIOTPLAT1260		**290,45 €**
Options	Référence	Prix € H.T. (livré)
Les 4 roues pivotantes (au lieu de 2)	AJ4ROUESPIVOTANTE	**16,73 €**

Caractéristiques :

- Hauteur sur plateau : 280 mm - Hauteur hors tout : 1.000 mm.
- Longueur : 1.200 mm utile - 1.270 mm hors tout.
- Largeur : 600 mm.
- Roues Ø 200 mm bandage semi-élastique noir.
- Charge : 400 kg maximum et uniformément répartis sur le chariot.
- **Sur ce chariot, il est impératif de préciser à la commande la disposition des roues, en rectangle ou en losange.**



Disposition rectangle



Disposition losange

**Les troubles musculo-squelettiques (TMS) regroupent un ensemble d'affections de l'appareil locomoteur (muscles, tendons, nerfs, articulations) se traduisant par des douleurs et une gêne fonctionnelle.*

ESPACE DE STATIONNEMENT
POUR FAVORISER **L'ÉCOMOBILITÉ EN 2 ROUES**



UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE :
De par sa structure et sa conception, ce garage pour deux-roues est réparable et recyclable, assurant ainsi un investissement durable et responsable.

UN SOUTIEN À LA R.S.E. :
La solution Cleverpark est un allié précieux des collectivités et des établissement privés pour accompagner leur démarche R.S.E.

CLEVERPARK

- Espace de stationnement pour deux-roues proposé en 2 dimensions de modules.
- Disponible en différentes configurations adaptées à différents usages, la solution Cleverpark offre une certaine flexibilité pour s'adapter à la diversité des projets.
- Système évolutif : l'installation débute avec un module départ et peut être complétée par un ou des modules suivants. Cette approche simplifie le montage, et au besoin, permet d'augmenter facilement la superficie initiale du projet.
- De par son design, ce garage à vélos s'intègre parfaitement dans le paysage urbain ou aux abords des bâtiments.
- Pour répondre à tous les usages, l'abri Cleverpark se décline en 5 configurations.

Coloris standards :

Poteaux, bardage et porte :
- Gris anthracite RAL 7024 ;
- Peinture thermolaquée époxy polyester résistante aux UV.

Toiture :
- Blanc RAL 9010 sur la face intérieure ;
- Gris clair RAL 7016 sur la face extérieure.

Structure composée :
- De poteaux de section 60 x 80 mm avec une épaisseur de 3 mm ;
- De lisses profilées en forme de « C » d'une épaisseur de 2 mm ;
- D'une toiture en pente conçue avec de la tôle d'acier nervurée pour assurer un drainage efficace de l'eau.

Version sécurisée :
- D'un bardage avec des panneaux découpés au laser ou des panneaux grillagés avec une maille horizontale 25 x 50 mm ;
- D'une porte en tôle pleine.



PETIT module :
- Surface utile / hors-tout : 5,5 / 6,7 m^2
- Dimensions utiles / hors-tout :
  - A / D Hauteur : 2200 / 2530 mm ;
  - B / E Longueur : 2455 / 2725 mm ;
  - C / F Profondeur : 2245 mm / 2470 mm ;
- Poids (selon configuration) : de 183 kg à 490 kg*.

GRAND module :
- Surface utile / hors-tout : 8,4 / 9,9 m^2
- Dimensions utiles / hors-tout :
  - A / D Hauteur : 2200 / 2530 mm ;
  - B / E Longueur : 3465 / 3735 mm ;
  - C / F Profondeur : 2420 mm / 2650 mm ;
- Poids (selon configuration) : de 281 kg à 650 kg*.



Personnalisez l'abri à vélo Cleverpark pour mettre en valeur le logo de votre collectivité ou entreprise/marque.


Arceau d'attache et de support stable pour les deux-roues


Solution offrant au propriétaire une gestion plus simple et sécurisée des accès.



MANORGA ACCOMPAGNE VOTRE PROJET !

Scannez le QR CODE pour accéder au formulaire de demande.

1 - Vous définissez votre besoin. Si nécessaire, nous prenons contact avec vous ;
2 - Pour plus de proximité, nous transmettons votre demande à votre revendeur local ;
3 - Vous passez commande et vous profitez de votre nouvel équipement !

Besoin d'une solution qui n'apparaît pas dans ce catalogue ou de chiffrer un projet d'aménagement ?

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !



Si besoin, notre bureau d'études prendra contact avec vous dans les plus brefs délais.

Envoyez-nous vos demandes à **technic@manorga.com**

Date : ..... **Référence de la demande :** .....

DIMENSIONS :

Hauteur : ◯ souhaitée : ..... mm / ◯ disponible sous plafond : ..... mm

Profondeur : ◯ souhaitée : ..... mm / ◯ disponible au sol : ..... mm

Longueur : ◯ souhaitée : ..... mm / ◯ disponible au sol : ..... mm

ou : Nombre éléments départ de longueur ..... mm + Nombre éléments suivants de longueur ..... mm

COMPOSITION :

Type de niveau : à privilégier pour le stockage de charges...

◯ **tubulaire :**...conditionnées (cartons, caisses, boîtes d'archives...).
- Un recouvrement est-il nécessaire ?
  ◯ oui ◯ non

Si oui, précisez lequel : isobois, grillagé, tôle galvanisée...

◯ **tôlé :** ...en vrac ou en petit conditionnement (quincaillerie, bombes de peinture, fournitures de bureau...).

◯ **lisses :** ...lourdes, volumineuses et encombrantes.

◯ **bras :** ...à l'horizontale (rayonnage cantilever)

Nombre de niveau par travée : .....

Charge par niveau : ..... kg

Type de manutention : ◯ manuel ◯ avec engin*

Lieu de stockage :

◯ intérieur ◯ dans un endroit sensible (froid, environnement humide...)**

Finition : ◯ galvanisé ◯ peint ◯ sans préférence

**Uniquement valable pour les racks à palettes ManOrga*
***Les rayonnages ManOrga sont prévus exclusivement pour une utilisation en intérieur.*

SCHÉMA D'IMPLANTATION :

DEMANDE SPÉCIFIQUE / ACCESSOIRES :

Décrivez le besoin/usage : portes, protections, restreindre l'accès au stock, platelages, utilisation du rayonnage.

DÉPARTEMENT DE LIVRAISON :

.....

PERSONNE RÉFÉRENTE DU PROJET :

.....

Avec ManOrga, aménagez tous vos espaces professionnels !



SOLUTIONS DÉDIÉES AUX SECTEURS DE L'INDUSTRIE, DU BTP ET DE L'ARTISANAT

Des équipements conçus pour :
- Stocker tous types de charges, qu'elles soient sur palettes, lourdes, légères, volumineuses ou longues.
- Aménager ou sécuriser les espaces professionnels.



SOLUTIONS DÉDIÉES À L'AUTOMOBILE

Des équipements conçus pour stocker tous types de pièces détachées, que ce soit pour les véhicules légers ou les poids lourds (pare-chocs, pare-brise, échappement, pneus...).



SOLUTIONS DÉDIÉES À LA SÉCURITÉ & À L'ENVIRONNEMENT

Des équipements destinés à assurer la protection des individus, à restreindre l'accès aux espaces et aux marchandises, ainsi qu'à faciliter un stockage respectueux de l'environnement (cloison industrielle, rayonnage avec rétention ou structure grillagée, rack à palettes avec grille anti-chute...).

Votre revendeur :

MANORGA

Les prix mentionnés sont en euros, H.T., rendus France métropolitaine (hors Corse et Dom-Tom. Livraison standard sans hayon ni chariot embarqué. Les services additionnels sont soumis à chiffrage supplémentaire), incluant l'éco-contribution pour les produits concernés et sont valables jusqu'au 31/12/2024 sauf tarif intermédiaire. Les kits associés à cette offre sont livrés avec tous les composants nécessaires à leur utilisation immédiate (hors prestation d'assemblage). Frais de montage, nous consulter. Les capacités de charge indiquées s'entendent maximales et uniformément réparties selon les configurations mentionnées. (1)Possibilité de départ en 24 heures pour les kits en prix verts moyennant un supplément de 15 euros, nous consulter. Exemples de réalisations, photos non-contractuelles (produit livré seul, sans accessoire, marchandise,...). Photos ambiances : AdobeStock. All inclusive = tout inclus. Ce support a été imprimé sur un papier écologique (100 % recyclé) et imprimé à partir d'encres 100 % végétales et biodégradables. RCS : Roubaix 710 501 107.

TARIF VERT = 24H DÉPART
Conditions d'utilisation :
Consultez votre revendeur

100 %
papier recyclé
et encres végétales



